



# RAS | AIS



**VIDEX**

**09/03/2026**

## VIDEOPARLOPHONIE

### POSTES INTERIEURS



• IPURE KLASS Poste intérieur vidéo, mains libres • écran tactile TFT LCD en verre 7" • POE/12Vdc • 2 entrées et sorties librement programmables • SIP 2.0 • 8 boutons tactiles programmables • GUI -SIP2.0, RTSP, HTTP • Caméra intégrée • Noir

VID-KL7VXIPB

+0.124 € Recupel



• IPURE KLASS Poste intérieur vidéo, mains libres • écran tactile TFT LCD en verre 7" • POE/12Vdc • 2 entrées et sorties librement programmables • SIP 2.0 • 8 boutons tactiles programmables • GUI -SIP2.0, RTSP, HTTP • Caméra intégrée • Blanc

VID-KL7VXIPW

+0.124 € Recupel



• Combiné noir pour VID-KL7VXIPB • Connecteur magnétique

VID-KLHSB

+0.124 € Recupel



• Combiné blanc pour VID-KL7VXIPW • Connecteur magnétique

VID-KLHSW

+0.124 € Recupel



• IPURE Poste intérieur vidéo mains libres • 7" TFT LCD écran tactile • POE/12Vdc • 2 entrées et sorties librement programmables • SIP 2.0 • 4 boutons programmables • GUI • SIP2.0, RTSP, HTTP

VID-6798

+0.124 € Recupel



• IPURE Poste intérieur vidéo mains libres • 3,5" TFT LCD écran tactile • POE/12Vdc • 2 entrées et sorties librement programmables • SIP 2.0 • 4 boutons programmables

VID-6398

+0.124 € Recupel



• IPURE Poste intérieur vidéo avec combiné • 3,5" TFT LCD écran tactile • POE/12Vdc • 2 entrées et sorties librement programmables • SIP 2.0 • 4 boutons programmables

VID-6296

+0.124 € Recupel



• IPURE Poste intérieur audio avec combiné • POE/12Vdc • 5 boutons librement programmables • 2 entrées librement programmables • compatible ISP

VID-3196

+0.124 € Recupel



• IPURE Module relais • 2 Relais (C,NC,NO - max 24V AC/DC 2A) librement programmables • 2 entrées librement programmables • POE/ 12Vdvc • CLOUDBOX nécessaire pour utiliser l'APP Videx sans poste intérieur • Peut également fonctionner de manière autonome, contrôler les contacts via APP, activer les relais via la commande http et envoyer la commande http lors d'activation d'un entré.

VID-2505

+0.124 € Recupel

## POSTES EXTERIEURS



• Poste extérieur audio et vidéo IPURE sans bouton, • CMOS 2MP, V80°xH170°, • Full-duplex, • Lecteur de proximité RFID, • RJ45 POE, • 2 entrées et sorties librement programmables, • Bus RS485, sortie Wiegand, • IK09, IP65 • Acier inoxydable avec finition satinée

VID-4535X0M

+0.124 € Recupel



• Poste extérieur audio et vidéo IPURE 1 bouton • CMOS 2MP, V80°xH170° • Full-duplex • Lecteur de proximité Mifare • RJ45 POE • 2 entrées et sorties librement programmables • Bus RS485, sortie Wiegand • IK09, IP65 • Acier inoxydable avec finition satinée

VID-4535X1M

+0.124 € Recupel



• Poste extérieur audio et vidéo IPURE 2 boutons, • CMOS 2MP, V80°xH170°, • Full-duplex, • Lecteur de proximité RFID, • RJ45 POE, • 2 entrées et sorties librement programmables, • Bus RS485, sortie Wiegand, • IK09, IP65 • Acier inoxydable avec finition satinée

VID-4535X2M

+0.124 € Recupel



• IPURE Poste extérieur audio et vidéo anti-vandalisme à encastrer • IK09, IP65 • Menu déroulant avec les noms • Caméra CMOS 1MP, V80°xH170° • Full-duplex • Lecteur de proximité RFID • RJ45 POE • 2 entrées et sorties librement programmables • Bus RS485, sortie Wiegand • Acier inoxydable avec finition satinée

VID-4514RVF

+0.124 € Recupel



• IPURE Poste extérieur audio et vidéo anti-vandalisme a encastrer • IK09, IP65 • Menu déroulant avec les noms • Camera CMOS 2MP, V80°xH170° • Full-duplex • Lecteur de proximité Mifare • RJ45 POE • 2 entrées et sorties librement programmables • Bus RS485, sortie Wiegand • Acier inoxydable avec finition satinée

VID-4515RVF

+0.124 € Recupel



• IPURE Poste extérieur audio et vidéo anti-vandalisme encastré ou apparent • IK09, IP65 • Menu déroulant avec les noms • Camera CMOS 2MP, V80°xH170° • Full-duplex • Lecteur de proximité Mifare • RJ45 POE • 2 entrées et sorties librement programmables • Bus RS485, sortie Wiegand • Acier inoxydable avec finition satinée

VID-4515RV

+0.124 € Recupel



• Clavier à codes avec 2 relais • Mode autonome : 1 code par relais • 10.000 codes en cas d'utilisation via RS485 avec IPURE • Touches rétro-éclairées bleues • Signaux acoustiques, 2 LED d'indication de l'état

VID-4903M



• Lecteur de badges pour IPURE via RS485 • 2 LED d'indication d'état, 1 relais (C,CN,CO 24Vac/dc - 2A) entrée PTE • 1000 cartes/badges • IK07 IP65 • 12/12Vac/dc • 1 module

VID-4850RM

+0.124 € Recupel



• Poste audio extérieur IPURE sans bouton • Full-duplex, lecteur de proximité RFID, • RJ45 POE, • 2 entrées et sorties librement programmables, • Bus RS485, sortie Wiegand, • IK09, IP65 • Acier inoxydable avec finition satinée

VID-4504X0M

+0.124 € Recupel



• Poste audio extérieur IPURE 1 bouton • Full-duplex, lecteur de proximité RFID, • RJ45 POE, • 2 entrées et sorties librement programmables, • Bus RS485, sortie Wiegand, • IK09, IP65 • Acier inoxydable avec finition satinée

VID-4504X1M

+0.124 € Recupel



• Poste audio extérieur IPURE 2 boutons • Full-duplex, lecteur de proximité RFID, • RJ45 POE, • 2 entrées et sorties librement programmables, • Bus RS485, sortie Wiegand, • IK09, IP65 • Acier inoxydable avec finition satinée

VID-4504X2M

+0.124 € Recupel



• IPURE Module boutons-poussoirs, 4 boutons-poussoirs • Connexion via câble plat fourni • Plaques signalétiques rétroéclairées bleues

VID-4044M

+0.124 € Recupel



• IPURE Module boutons-poussoirs double, 4 boutons-poussoirs • Connexion via câble plat fourni • Plaques signalétiques rétroéclairées bleues

VID-4042DM

+0.124 € Recupel



• IPURE Module boutons-poussoirs, 5 boutons-poussoirs • Connexion via câble plat fourni • Plaques signalétiques rétroéclairées bleues

VID-4045M

+0.124 € Recupel



• IPURE Module boutons-poussoirs double, 6 boutons-poussoirs • Connexion via câble plat fourni • Plaques signalétiques rétroéclairées bleues

VID-4043DM

+0.124 € Recupel



• IPURE Module boutons-poussoirs double, 8 boutons-poussoirs • Connexion via câble plat fourni • Plaques signalétiques rétroéclairées bleues

VID-4044DM

+0.124 € Recupel



• IPURE Module boutons-poussoirs double, 10 boutons-poussoirs • Connexion via câble plat fourni • Plaques signalétiques rétroéclairées bleues

VID-4045DM

+0.124 € Recupel



• IPURE Câble plat pour connecter les modules boutons-poussoirs • 45 cm

VID-CFL45



• IPURE Module d'information • IK07 IP65 • Éclairage de fond 12Vdc - 30mA

VID-4846M

+0.124 € Recupel



• IPURE plaque vierge 1 module • IK07 IP65

VID-4840M



• RFID Keyfob, 125KHz

VID-955T



• Badge norme ISO 3 • Distance de lecture jusqu'à 50 mm • PVC blanc

VID-955C



- Keyfob MIFARE

VID-955MFT



- Carte de proximité MIFARE

VID-955MFC



- Interrupteur anti-sabotage pour modules apparents/encastrés

VID-482



- Relais RS485 • 1 relais C-NO-NC 24Vac/dc - 3A • 2 sorties à collecteur ouvert • 1 entrée PTE • Pour placer le relais du côté protégé de la porte/du portail

VID-2813

## ACCESOIRES VIDEOPARLOPHONE



- Support de table pour VID-KL7VXIPW/B avec combiné • Acier inoxydable avec finition satinée

VID-KLHSTS



- Combiné blanc pour VID-KL7VXIPW • Connecteur magnétique

VID-KLHSW

+0.124 € Recupel



- Combiné noir pour VID-KL7VXIPB • Connecteur magnétique

VID-KLHSB

+0.124 € Recupel



- Support de table pour VID-KL7VXIPW/B • Acier inoxydable avec finition satinée.

VID-KLHFTS



- Plaque de montage blanche pour VID-KL7VXIPW

VID-KLBRW



- Plaque de montage noire pour VID-KL7VXIPW

VID-KLBRB



- Clé Wi-Fi pour VID-6798, VID-6789 et VID-KL7VXIP

VID-DNGL

+0.124 € Recupel



- IPURE Câble plat pour connecter les modules boutons-poussoirs • 45 cm

VID-CFL45



- Support de table pour VID-6798 • Acier inoxydable avec finition satinée.

VID-67932

+0.124 € Recupel



- Support de table pour VID-6396 • Acier inoxydable avec finition satinée.

VID-63932

+0.124 € Recupel



- Support de table pour VID-6296 • Acier inoxydable avec finition satinée.

VID-62932

+0.124 € Recupel



- IPURE coiffe anti-pluie montage apparent 9 modules

VID-4899



- IPURE coiffe anti-pluie montage apparent 6 modules

VID-4896



- IPURE coiffe anti-pluie montage apparent 4 module

VID-4894



- IPURE coiffe anti-pluie montage apparent 3 modules

VID-4893



- IPURE coiffe anti-pluie montage apparent 2 modules

VID-4892



- IPURE coiffe anti-pluie montage apparent 1 module

VID-4891



- IPURE Cadre apparent 9 modules • Dimensions : 405x400x44mm

VID-4889



- IPURE Cadre apparent 6 modules • Dimensions : 270x400x44mm

VID-4886



- IPURE Cadre apparent 4 modules • Dimensions : 270x280x44mm

VID-4884





- IPURE Cadre apparent 3 modules • Dimensions : 135x383x44mm

VID-4883



- IPURE Cadre apparent 2 modules • Dimensions : 135x280x44mm

VID-4882



- IPURE Cadre apparent 1 module • Dimensions : 135x160x44mm

VID-4881



- IPURE coiffe anti-pluie montage encastré 9 modules

VID-4879



- IPURE coiffe anti-pluie montage encastré 6 modules

VID-4876



- IPURE coiffe anti-pluie montage encastré 4 modules

VID-4874



- IPURE coiffe anti-pluie montage encastré 3 modules

VID-4873



- IPURE coiffe anti-pluie montage encastré 2 modules

VID-4872



- IPURE coiffe anti-pluie montage encastré 1 module

VID-4871



- IPURE Cadre d'encastrement 3 modules • Dimensions du boîtier d'encastrement : 120x383x45 mm, dimensions du cadre : 135x400x17mm

VID-4853



- IPURE Cadre d'encastrement 2 modules • Dimensions du boîtier d'encastrement : 120x236x45 mm, dimensions du cadre : 135x280x17mm

VID-4852



- IPURE Cadre d'encastrement 1 module • Dimensions du boîtier d'encastrement : 120x143x45 mm, dimensions du cadre : 135x160x17mm

VID-4851



- Interrupteur anti-sabotage pour modules apparents/encastrés

VID-482



- Relais RS485 • 1 relais C-NO-NC 24Vac/dc - 3A • 2 sorties à collecteur ouvert • 1 entrée PTE • Pour placer le relais du côté protégé de la porte/du portail

VID-2813



- IPURE Module relais • 2 Relais (C,NC,NO - max 24V AC/DC 2A) librement programmables • 2 entrées librement programmables • POE/ 12Vdvc • CLOUDBOX nécessaire pour utiliser l'APP Videx sans poste intérieur • Peut également fonctionner de manière autonome, contrôler les contacts via APP, activer les relais via la commande http et envoyer la commande http lors d'activation d'un entré.

VID-2505

+0.124 € Recupel

## VIDEOPARLOPHONIE

### POSTES INTERIEURS



- ERA Poste intérieur 2- fils • Écran tactile LCD TFT 7" 16/9 800x480 pixels • 2 entrées et 2 sorties • Clé Wifi incluse VID-DNGL

VID-6789

+0.124 € Recupel

### POSTES EXTERIEURS



- ERA poste extérieur noir

VID-ERA23VB

+0.124 € Recupel



- ERA poste extérieur gris

VID-ERA23VG

+0.124 € Recupel

### ACCESOIRES VIDEOPARLOPHONIE



- ERA alimentation bus pour système 2 fils

VID-2321

+0.124 € Recupel



- ERA coiffe anti-pluie noire

VID-ERARSB



- ERA coiffe anti-pluie grise

VID-ERARSG

# ERA KIT 2 FILS



Répartiteur de bus pour bus ERA • 4 sorties dont 1 sortie pour brancher le bus en série • Isole chaque boucle en cas de court-circuit • Amplification par sortie réglable M L H

VID-317

+0.124 € Recupel



Distributeur de bus passif pour bus ERA • 2 sorties, 1 sortie pour boucler le bus

VID-318S

+0.124 € Recupel



• Clé Wi-Fi pour VID-6798, VID-6789 et VID-KL7VXIP

VID-DNGL

+0.124 € Recupel

## KITS VIDEOPARLOPHONES



• ERA Kit vidéophone 2-fils • Poste extérieur noir • Poste intérieur 7" VID-6789 • Alimentation bus VID-2321 • 4 x tag MIRAFE VID955MF/T • 1 x carte MIFARE VID-955 • Modulaire 1, 2, 4 sonnettes/1 sonnette avec clavier à codes • Appels vers smartphone, application Videx Cloudnected. • Connexion Wi-Fi via poste intérieur

VID-ERAKIT23B6789

+0.124 € Recupel



• ERA Kit vidéophone 2-fils • Poste extérieur gris • Poste intérieur 7" VID-6789 • Alimentation bus VID-2321 • 4 x tag MIRAFE VID955MF/T • 1 x carte MIFARE VID-955 • Modulaire 1, 2, 4 sonnettes/1 sonnette avec clavier à codes • Appels vers smartphone, application Videx Cloudnected. • Connexion Wi-Fi via poste intérieur

VID-ERAKIT23G6789

+0.124 € Recupel

# CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1. Les conditions suivantes sont réputées être admises par les clients lors de la commande même lorsqu'elles sont en contradiction avec leurs conditions d'achat. Ces dernières ne nous engagent que si nous les avons acceptées par écrit.
2. Si la facture, à la demande du donneur d'ordre, est établie au nom d'un tiers, le donneur d'ordre et le tiers sont solidairement responsables pour le paiement de celle-ci et l'exécution des autres engagements résultant des conditions générales de vente.
3. Les offres et listes de prix ont un caractère purement indicatif et ne nous lient en aucun cas. Les prix donnés s'entendent toujours pour des marchandises enlevées en nos magasins. Sauf convention contraire, les marchandises sont transportées aux risques et périls et aux frais de l'acheteur, quel que soit le mode de transport.
4. Les commandes avec un délai de livraison de plus d'un mois ne sont acceptées qu'après confirmation écrite et signée par un membre habilité de notre firme. Notre société ne peut être tenue pour responsable de la non-exécution de la commande reçue en cas de circonstances indépendantes de notre volonté (grève, lock-out, etc,...). Les prix des commandes sont acceptés sous réserve de cas de force majeure, entre autres des hausses de prix qui nous sont imposées par nos propres fournisseurs. Dans ces cas, les commandes seront facturées aux conditions de la liste de prix en vigueur au moment de la date de fourniture, indépendamment du prix auquel elles auraient été confirmées ou quel que puisse être le délai de livraison.
5. Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre de renseignement et ne peuvent en aucun cas conduire à l'annulation du bon de commande ni donner lieu à une indemnité.
6. Toute réclamation concernant les marchandises fournies doit, sous peine de nullité, nous parvenir par écrit dans les trois jours de réception, en se référant au numéro de la note d'envoi. Aucun retour de marchandises ne sera accepté sauf accord préalable par écrit de notre part et pour autant qu'elles nous soient retournées en bon état et dans leur emballage d'origine. Les marchandises reprises seront créditées avec une déduction de 30% sur la valeur facturée.
7. En raison de notre qualité d'intermédiaire, la garantie se rapportant aux marchandises livrées par nos soins se limite à celle accordée par le fabricant. Cette garantie se limite dans tous les cas à l'échange pur et simple des pièces défectueuses; aucun remboursement, indemnité ou dommage et intérêt ne pourront nous être réclamés, pour quels que motifs que ce soient. Le dépôt d'une plainte ne peut en aucun cas justifier un délai ou une suspension de paiement.
8. En cas de remplacement d'un appareil, pour quelle que raison que ce soit, nous ne pouvons être tenus pour responsable des frais ou dommages occasionnés par l'enlèvement de l'ancien appareil. Nous ne sommes en aucun cas responsables pour les détériorations pouvant survenir aux appareils pendant leur séjour sur les chantiers ou au cours de leur placement par l'installateur.
9. Le client prend livraison de la marchandise devant le chantier ou le domicile.
10. Les factures sont payables au comptant à la livraison sauf si des dérogations écrites ont été conclues au préalable. En cas de livraison, paiement doit être remis au chauffeur du camion amenant la marchandise. En cas d'enlèvement au comptoir, le paiement doit être effectué à la caisse du point de vente.
11. La fourniture incomplète d'une commande ne peut justifier le refus de paiement des marchandises livrées. Des factures partielles pourront être réalisées au fur et à mesure de la fourniture des marchandises. Le paiement des factures ne peut jamais être subordonné à la mise en marche ou l'installation des appareils.
12. En cas de retard de paiement injustifié à l'échéance et sans qu'une mise en demeure ne soit nécessaire, des intérêts de retard s'élevant à l'intérêt légal de + 2% seront dus. En cas de non-paiement total ou partiel, sans motifs valables, de la dette à l'échéance de la facture, le solde sera, après mise en demeure infructueuse, majoré de 15% avec un minimum de € 50,00 et un maximum de € 1900,00, même dans le cas où des termes et délais seraient accordés.
13. Le défaut de paiement d'une facture à son échéance rend immédiatement exigible de plein droit le solde dû sur toutes les autres factures, quelles que soient les facilités de paiement préalablement accordées.
14. En cas de manquement par l'acheteur de ses obligations, la vente sera résiliée de plein droit sans sommation. Pour cela, notre volonté exprimée par l'envoi d'une lettre recommandée sera suffisante. Lorsque la solvabilité de l'acheteur se détériore, nous nous réservons le droit, même après expédition partielle de marchandises, d'exiger de l'acheteur les garanties que nous jugeons appropriées en vue de la bonne exécution des engagements pris. Le refus d'y satisfaire nous octroie le droit d'annuler l'entièreté ou une partie de la commande.
15. Toute réclamation concernant nos factures doit être portée à notre connaissance par écrit, endéans dix jours après la réception de la facture.
16. Nous conservons la pleine propriété des marchandises livrées jusqu'au paiement complet. Les risques sont à charge de l'acheteur. Les acomptes pourront être conservés pour couvrir les pertes éventuelles de la revente.
17. Nous ne nous occupons jamais directement ou indirectement de l'installation des appareils. Nous nous refusons à intervenir dans les contestations relatives aux installations qui pourraient survenir entre consommateurs

# TABLE DES MATIERES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| <b>IPURE</b>          | <b>2</b>  |
| VIDEOPARLOPHONIE      | 2         |
| <b>ERA KIT 2 FILS</b> | <b>11</b> |
| VIDEOPARLOPHONIE      | 11        |



Brugsesteenweg, 257  
B-8500 Kortrijk

T +32 56 36 37 40  
F +32 56 36 08 12

[ras.contact@rassecurity.com](mailto:ras.contact@rassecurity.com)



Rue de Namur, 101  
B-6041 Gosselies

T +32 71 85 13 13



Langvoort, 53  
B-2430 Laakdal

T +32 14 14 10 61  
F +32 14 36 83 70



Doenaertstraat, 26  
B-8510 Marke